

APPROCHE A VUE

Visual approach


Ouvert à la CAP
Public air traffic
06 DEC 18

COULOMMIERS VOISINS


AD 2 LFPK APP 01

	ALT AD : 470 (17 hPa) LAT : 48 50 15 N LONG : 003 00 52 E	LFPK VAR : 0° (15)
--	--	-------------------------------------

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : 122.200



06 DEC 18



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
09C 27C	090 270	1590 x 20	Revêtue Paved	5.7 t	1415 1415	1415 1415	1415 1415
09R 27L	090 270	660 x 80	Non revêtue Unpaved	-	660 660	660 660	660 560
09L 27R	090 270	650 x 50	Non revêtue Unpaved	-	650 650	650 650	650 650

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

COULOMMIERS VOISINS

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Activités ULM et Paramoteur autorisées aux usagers basés sous réserve de l'accord préalable de l'exploitant d'aérodrome.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD interdit aux aéronefs dont la masse maximale au décollage (MTOW) est supérieure à 5,7t.

Piste 09R-27L réservée aux planeurs et avions de servitudes avec priorité aux planeurs à l'atterrissage.

Dangers à la navigation aérienne

Axe de volige (N° 6292, Aulnoy) réservé aux planeurs basés, 1500 ft ASFC - 2500 ft AMSL, SR-SS.

Hot spots : les ACFT positionnés à ces points ne peuvent apercevoir les appareils au seuil RWY 09C.

Procédures et consignes particulières

AD inutilisable hors pistes et TWY

Vols d'école et d'entraînement HEL interdits.

LDG RWY 09C dégagement obligatoire en bout de piste.

AD operating conditions

ULM and Powered Paragliding authorized for based users with prior agreement from AD operator.

AD reserved for radio equipped ACFT.

AD prohibited to ACFT whose maximum TKOF weight (MTOW) is higher than 5,7t.

RWY 09R-27L reserved for gliders and service ACFT, giving way to gliders LDG.

Air navigation hazards

Aerobatics (NR 6292, Aulnoy) reserved for based gliders, 1500 ft ASFC - 2500 ft AMSL, SR-SS.

Hot spots: ACFT positioned at these points cannot see ACFT at THR 09C.

Procedures and special instructions

AD unusable outside RWY and TWY.

HEL school and training flights prohibited.

LDG RWY 09C compulsory vacating at the end of the RWY

Restrictions d'utilisation : LDA piste non revêtue planeurs QFU 270 : 560 m.

Hors communications liées à des impératifs de sécurité, il est demandé aux aéronefs entrant dans les circuits d'aérodrome, d'effectuer une écoute d'au moins deux minutes de la fréquence A/A afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'opération de treuillage en cours, l'utilisation de la fréquence pouvant gêner la communication entre l'opérateur et le pilote planeur.

Décollage RWY 27L et aire ULM QFU 270 : Maintenir l'axe au décollage jusqu'à l'extrémité de piste cause présence de clôtures à l'extrémité gauche de la RWY 09R et à l'extrémité gauche de l'aire ULM.

Procédures et consignes particulières pendant l'activité treuillage.

Activité treuillage annoncée sur la fréquence A/A. Eviter verticale AD au dessous de 2200ft AMSL. Utilisation obligatoire du QFU utilisé pour le treuillage. Maintien de l'axe de piste en cas de remise de gaz sur RWY 09C/27C.

Pendant une treuillée en cours :

- Exercices d'encadrements interdits.
- LDG/TKOF RWY 09C, 27C, 09R et 27L interdits.
- Entraînements TDP basse hauteur RWY 09C/27C interdits.
- En configuration E, LDG/TKOF sur aire ULM interdits.

Restricted use: LDA on glider grass strip QFU 270: 560 m.

Except safety communications matters, pilots joining AD circuits are meant to monitor A/A frequency at least 2 minutes in order to be sure that no winching activity is in progress, regarding that using frequency may disturb communications between the glider's pilot and it's assistant.

TKOF RWY 27L and ULM area QFU 270 : Maintain TKOF heading to the end of the RWY because of fences at the end on the left side of RWY 09R and at the end on the left of the ULM area.

Procedures and special instructions during winching activity

Gliders winching activity notified on A/A frequency.

Avoid overhead AD below 2200 ft AMSL

Mandatory use of the QFU used for winching activity. In the event of a go-around RWY 09C/27C maintain RWY heading

During winching activity

- Engine failure exercices prohibited.
- LDG/TKOF RWY 09C, 27C, 09R, and 27L prohibited.
- Low height training circuits RWY 09C/27C prohibited.

East configuration: LDG/TKOF on ULM area prohibited.

COULOMMIERS VOISINS

Circulation au sol :

TWY B fermé.

Configuration Ouest :

- Avion : roulage au départ via S

← roulage à l'arrivée via A puis S

si croisement au roulage sur S possibilité d'utiliser SE

- Planeurs : tractage via SE

Configuration Est

← - Avion : roulage au départ via S puis A

Roulage à l'arrivée via S

si croisement au roulage sur S possibilité d'utiliser SE.

- Planeurs : tractage via SW

- Hot spot

Au seuil 27, l'attention des usagers est attirée sur l'absence de visibilité sur l'ensemble de la piste 09C/27C due au profil de la piste.

Ne pas s'arrêter sur le TWY N dans la trouée d'atterrissage de la piste 27 R.

Conditions particulières de radiocommunication

L'attention des usagers est attirée sur la présence d'ULM basés, exploités par l'Aéroclub des Sourds de France, évoluant sans équipement radio dans les circuits ULM selon les conditions définies par la DSAC Nord.

Activités diverses

Treuilage planeurs (N° 939) : 2200 ft AMSL, SR-30 - SS+30. Treuil équipé de feux à éclats. Activité réservée aux membres de l'AACM selon consignes locales. Câble non balisé.

← Activité AEM N° 8690 dans la partie NW de l'AD, SR-SS.

Ground taxiing:

TWY B closed

West configuration:

- ACFT: On DEP taxi via S

On ARR taxi via A then S

SE available in case of crossing on S when taxiing

- Gliders: towing via SE

East configuration

- ACFT: On DEP taxi via S then A

On ARR taxi via S

SE available in case of crossing on S when taxiing.

- Gliders: towing via SW

- Hot spot

At THR 27 User's attention is drawn to the lack of visibility over the whole RWY 09C/27C due to RWY's profile.

Do not stop on TWY N within LDG funnel RWY 27R.

Special radiocommunication instructions

User's attention is drawn to the presence of home-based ULM operated by Aeroclub des Sourds de France (French aeroclub for deaf people) and manoeuvring without any radio equipment within ULM patterns according to conditions defined by DSAC Nord.

Special activities

Gliders winching (NR 939): 2200 ft AMSL, SR-30 - SS+30. Winch fitted with flashing lights. Activity reserved for AACM members according to local instructions. Unmarked cable.

Activity AEM NR 8690, NW of the airfield, SR-SS.

COULOMMIERS VOISINS

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 5 km WNW Coulommiers (77 - Seine et Marne).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Aéroports de Paris.
180 Esplanade de l'Air et de l'Espace
93350 Le Bourget
TEL : 01 30 45 03 71 - FAX : 01 48 62 00 61.
- 5 - **CAA** : Direction Régionale de l'Ile de France (voir / *see* GEN).
- 6 - **BRIA** : LE BOURGET (voir / *see* GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see* GEN12.
Permanence chef AD sur répondeur
TEL : 01 64 03 04 67 - FAX : 01 64 03 32 46.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see* GEN VAC ; IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5 ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : (CIV) Carburant / *Fuel* : 100 LL.
Paiement comptant ou chèques. HX / *Cash payment or cheque. HX*.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : CAS *et/ and* CP Aéro
- 15 - **ACB** : Divers de la région parisienne / *Various*.
- 16 - **Divers / Miscellaneous** : Absence de cabine téléphonique publique / *Lack of public phone booth*.